Прайс-лист на продукцию ООО «Харвест» от 01.10.2026

Артикул	Наименование	Цена, руб.
Погрузчики для тракторов МТЗ		
В базовой комплектации: защита радиатора из листа 14 мм, разгружающие балки на задний мост, указатель горизонта рабочего органа, защита РВД, комплект для установки и подключения ресивера, крепление для инструментального ящика, полуавтоматический быстросъём рабочего органа стандарта EURO (1300L / 1)		
101-0000	HARVEST 1000 PLUS для МТЗ[1] | *высота подъёма 3,62 м, масса 580 кг*	216 500 ₽
101-0000 + 101-9000	HARVEST 1000 PLUS для МТЗ[1] + рамка БРС EURO *высота подъёма 3,62 м, масса 632 кг*	231 500 ₽
101-0000-01 + 101-9000	HARVEST 1000 PLUS для МТЗ[1] + рамка БРС EURO (с джойстиком) *высота подъёма 3,62 м, масса 662 кг*	315 000 ₽
114-0000	HARVEST 1300 L / 1 для МТЗ[2] | *высота подъёма 4,15 м, масса 770 кг*	340 500 ₽
114-0000-01	HARVEST 1300 L /1 для МТЗ[2] (с джойстиком) | *высота подъёма 4,15 м, масса 801 кг*	402 000 ₽
118-0000	HARVEST 1300 L / 1 для МТЗ 952.3 | *высота подъёма 4,15 м, масса 791 кг*	340 500 ₽
118-0000-01	HARVEST 1300 L / 1 для МТЗ 952.3 (с джойстиком) *высота подъёма 4,15 м, масса 821 кг*	402 000 ₽
Погрузчики для трактторов МТЗ быстросъёмные		
В базовой комплектации: защита радиатора из листа 14 мм, разгружающие балки на задний мост, указатель горизонта рабочего органа, защита РВД, комплект для установки и подключения ресивера, крепление для инструментального ящика, быстросъём стрелы и полуавтоматический быстросъём рабочего органа стандарта EURO		
117-0000-00	HARVEST 1300 S для МТЗ[3] | *высота подъёма 3,62 м, масса 836 кг*	340 500 ₽
117-0000-01	HARVEST 1300 S для МТЗ[3] (с джойстиком) | *высота подъёма 3,62 м, масса 868 кг*	419 000 ₽
117-0000-10	HARVEST 1600 M для МТЗ[3] | *высота подъёма 3,89 м, масса 856 кг*	352 000 ₽
117-0000-11	HARVEST 1600 M для МТЗ[3] (с джойстиком) | *высота подъёма 3,89 м, масса 888 кг*	429 000 ₽
117-0000-20	HARVEST 1600 L для МТЗ[2] | *высота подъёма 4,15 м, масса 886 кг*	368 000 ₽
117-0000-21	HARVEST 1600 L для МТЗ[2] (с джойстиком) | *высота подъёма 4,15 м, масса 918 кг*	445 000 ₽
[1] 80.1/82.1; 820/826; 892; 920; 90/92; 952 (для тракторов с ПВМ портального типа)		
[2] 82.1-23/12; 892.2; 920.2; 92П; 952.2 (рекомендуется для тракторов с ПВМ балочного типа)		
[3] 80.1/82.1; 82.1-23/12; 820/826; 892/892.2; 920/920.2; 90/92/92П; 952/952.2		
Погрузчики для минитракторов быстросъёмные (LOVOL | HUABO)		
В базовой комплектации: защита радиатора из листа 12 мм, разгружающие балки на задний мост, указатель горизонта рабочего органа, защита РВД, быстросъём стрелы и полуавтоматический быстросъём рабочего органа стандарта EURO, металлофторопластовые подшипники скольжения, джойстик		
112-0000-05	HARVEST 300 для LOVOL 244 GII (с джойстиком / 2 линии) *высота подъёма 2,84 м, масса 474 кг*	317 500 ₽
1112-0000-05	HARVEST 300 для LOVOL 244 GII без кабины (с джойстиком / 2 линии) *высота подъёма 2,84 м, масса 470 кг*	320 500 ₽
111-0000-05	HARVEST 300 для LOVOL 354 GII (с джойстиком / 2 линии) *высота подъёма 2,84 м, масса 468 кг*	319 000 ₽
111-0000-15	HARVEST 400 для LOVOL 354 GII (с джойстиком / 2 линии) *высота подъёма 3,02 м, масса 478 кг*	324 000 ₽
113-0000-15	HARVEST 400 для LOVOL 404 GIII (с джойстиком / 2 линии) *высота подъёма 3,02 м, масса 492 кг*	329 500 ₽
105-0000.1-01	HARVEST 600 для LOVOL 504 / LOVOL 604 (с джойстиком) *высота подъёма 3,25 м, масса 492 кг*	423 000 ₽
1110-0000-05	HARVEST 300 для HUABO 454 (с джойстиком / 2 линии) *высота подъёма 2,84 м, масса 492 кг*	322 500 ₽
1111-0000-15	HARVEST 400 для HUABO 604 (с джойстиком / 2 линии) *высота подъёма 3,02 м, масса 469 кг*	314 000 ₽

Артикул	Наименование	Цена, руб.
Погрузчики для импортных тракторов быстросъёмные (LOVOL | FARMER)		
В базовой комплектации: защита радиатора из листа 16 мм, разгружающие балки на задний мост, указатель горизонта рабочего органа, защита РВД, быстросъём стрелы и полуавтоматический быстросъём рабочего органа стандарта EURO, джойстик		
121-0000-01	HARVEST 1300 S для LOVOL 854 (с джойстиком) | *высота подъёма 3,62 м, масса 938 кг*	495 000 ₽
1120-0000-01	HARVEST 1300 S для LOVOL 854 с усиленным мостом (с джойстиком)	510 000 ₽
116-0000-01	HARVEST 1300 S для LOVOL 904 (с джойстиком) | *высота подъёма 3,62 м, масса 936 кг*	492 000 ₽
122-0000-01	HARVEST 1300 S для LOVOL 1104 / LOVOL 904 WEICHAI / АГРОМАШ-L 904 (с джойстиком) | *высота подъёма 3,62 м, масса 947 кг*	495 000 ₽
116-0000-11	HARVEST 1600 M для LOVOL 904 (с джойстиком) | *высота подъёма 3,89 м, масса 956 кг*	504 000 ₽
123-0000-11	HARVEST 1600 M для LOVOL 904-D (с джойстиком) | *высота подъёма 3,89 м, масса 965 кг*	507 000 ₽
122-0000-11	HARVEST 1600 M для LOVOL 1104 / LOVOL 904 WEICHAI / АГРОМАШ-L 904 (с джойстиком) | *высота подъёма 3,89 м, масса 967 кг*	507 000 ₽
129-0000-11	HARVEST 1600 M для LOVOL P4110 (с джойстиком) | *высота подъёма 3,89 м, масса 1027 кг*	527 000 ₽
119-0000-21	HARVEST 1600 L для LOVOL 1304 (с джойстиком) | *высота подъёма 4,25 м, масса 1013 кг*	534 000 ₽
129-0000-21	HARVEST 1600 L для FARMER 1404 (с джойстиком) *высота подъёма 4,25 м, масса 1100 кг*	542 000 ₽
Дополнительные опции для погрузчиков		
101-9000	Рамка быстросъёма для погрузчика HARVEST 1000 PLUS | *масса 52 кг*	19 000 ₽
501-2000	Комплект джойстика для погрузчика HARVEST 1000 PLUS	83 500 ₽
501-7000	Комплект 3-й линии для погрузчика HARVEST 1000 PLUS	42 000 ₽
501-9000	Комплект 3-й линии для погрузчика HARVEST 1300 L / 1	43 000 ₽
501-12000	Система амортизации P1 для погрузчика[4] | *HARVEST 300, 400, 600, 1300 S, 1600 M поршневой гидроаккумулятор*	48 000 ₽
501-12000-01	Система амортизации P1L для погрузчика[4] | *1600 L, 1300 L / 1 поршневой гидроаккумулятор*	48 000 ₽
161-0000	Удлинитель стрелы для погрузчика HARVEST 1000 PLUS	39 000 ₽
163-0000	Удлинитель стрелы для погрузчика HARVEST 1300 S	41 000 ₽
501-11000	Комплект дивертора для погрузчика HARVEST 300 / 400 / 600	30 500 ₽
603-4300	Система быстрой выгрузки[5] для погрузчика HARVEST 1300 S / 1600 M / 1600 L	140 500 ₽
[4]При заказе укажите модель погрузчика для правильной настройки давления		
[5] Данная опция поставляется только совместно с погрузчиком в комплектации с джойстиком		
Рабочие органы для фронтальных погрузчиков. Ковши и отвалы		
Оснащены ножами из износостойкой стали MAGSTRONG H450 толщиной 12 мм. Для ковшей в наименовании указан номинальный объём (с насыпью) по ГОСТ 29290-92 (ISO 7546-83)		
1310-0000	Ковш 0,28 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 1350 мм, масса 97 кг*	32 000 ₽
1311-0000	Ковш 0,32 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 1600 мм, масса 110 кг*	35 500 ₽
138-0000	Ковш 0,45 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 1850 мм, масса 151 кг*	41 000 ₽
133-0000-01	Ковш 0,75 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 1600 мм, масса 194 кг*	49 000 ₽
133-0000-02	Ковш 0,75 м³ (проушины) | *ширина 1600 мм, масса 207 кг*	53 000 ₽
1316-0000-01	Ковш 0,75 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 2100 мм, масса 211 кг*	54 500 ₽
1316-0000-02	Ковш 0,75 м³ (проушины) | *ширина 2100 мм, масса 224 кг*	57 500 ₽
132-0000-01	Ковш 0,87 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 1850 мм, масса 224 кг*	58 500 ₽
132-0000-02	Ковш 0,87 м³ (проушины) | *ширина 1850 мм, масса 237 кг*	61 500 ₽
1315-0000-01	Ковш 0,87 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 2100 мм, масса 224 кг*	59 500 ₽
1315-0000-02	Ковш 0,87 м³ (проушины) | *ширина 2100 мм, масса 237 кг*	63 000 ₽
131-0000-01	Ковш 1 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 2100 мм, масса 260 кг*	65 000 ₽
131-0000-02	Ковш 1 м³ (проушины) | *ширина 2100 мм, масса 273 кг*	68 500 ₽
137-0000-01	Ковш 1,5 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 2240 мм, масса 329 кг , для лёгких материалов*	86 000 ₽
137-0000-02	Ковш 1,5 м³ (проушины) | *ширина 2240 мм, масса 342 кг , для лёгких материалов*	89 500 ₽
1312-0000	Ковш 2,2 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 2600 мм, масса 453 кг , для лёгких материалов*	132 500 ₽
1313-0000	Ковш челюстной 0,3 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 1570 мм, масса 192 кг*	92 000 ₽
135-0000-01	Ковш челюстной 0,5 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 1570 мм, масса 338 кг*	136 000 ₽

Артикул	Наименование	Цена, руб.
135-0000-02	Ковш челюстной 0,5 м³ (проушины) | *ширина 1570 мм, масса 346 кг*	139 000 ₽
134-0000-01	Ковш челюстной 0,7 м³ (быстросъём «Евро») | *ширина 2100 мм, масса 415 кг*	168 000 ₽
134-0000-02	Ковш челюстной 0,7 м³ (проушины) | *ширина 2100 мм, масса 423 кг*	172 500 ₽
136-0000-11	Отвал прямой с металлическими ножами (быстросъём «Евро») *ширина 2100 мм, масса 192 кг*	59 500 ₽
136-0000-12	Отвал прямой с металлическими ножами (проушины) | *ширина 2100 мм, масса 206 кг*	62 000 ₽
136-0000-21	Отвал прямой с резиновыми ножами (быстросъём «Евро») | *ширина 2100 мм, масса 196 кг*	49 700 ₽
136-0000-22	Отвал прямой с резиновыми ножами (проушины) | *ширина 2100 мм, масса 210 кг*	52 200 ₽
Рабочие органы для фронтальных погрузчиков. Вилы		
Вилы и захваты оснащены коваными пиками с конической посадкой в раме		
141-0000-01	Вилы для рулонов (быстросъём «Евро») | *3 пики, масса 85 кг*	44 500 ₽
141-0000-02	Вилы для рулонов (проушины) | *масса 93 кг, количество пик 1+3*	53 000 ₽
148-0000	Размотчик рулонов (быстросъём «Евро») | *3 пики, масса 140 кг*	100 000 ₽
144-0000-11	Захват для силоса S (быстросъём «Евро») *ширина 1500 мм, масса 270 кг, объём 0,78 м³, 2 гидроцилиндра, количество пик 8+6*	145 000 ₽
144-0000-12	Захват для силоса S (проушины) *ширина 1500 мм, масса 278 кг, объём 0,78 м³, 2 гидроцилиндра, количество пик 8+6*	147 000 ₽
144-0000-21	Захват для силоса M (быстросъём «Евро») *ширина 1800 мм, масса 300 кг, объём 0,94 м³, 2 гидроцилиндра , количество пик 10+7*	164 500 ₽
144-0000-22	Захват для силоса M (проушины) *ширина 1800 мм, масса 308 кг, объём 0,94 м³, 2 гидроцилиндра , количество пик 10+7*	167 000 ₽
147-0000-11	Вилы для соломы и навоза S (быстросъём «Евро») *ширина 1500 мм, масса 142 кг, количество пик 8*	71 000 ₽
147-0000-12	Вилы для соломы и навоза S (проушины) | *ширина 1500 мм, масса 150 кг, количество пик 8*	73 500 ₽
147-0000-21	Вилы для соломы и навоза M (быстросъём «Евро») ширина 1800 мм *ширина 1800 мм, масса 162 кг, количество пик 10*	86 000 ₽
147-0000-22	Вилы для соломы и навоза M (проушины) | *ширина 1800 мм, масса 172 кг, количество пик 10*	88 000 ₽
142-0000-01	Вилы для леса (быстросъём «Евро») | *масса 130 кг*	37 500 ₽
142-0000-02	Вилы для леса (проушины) | *масса 137 кг*	38 500 ₽
143-0000-01	Вилы для леса с прижимом (быстросъём «Евро») | *масса 226 кг, 2 гидроцилиндра*	85 000 ₽
145-0000-01	Вилы палетные (быстросъём «Евро») | *масса 150 кг*	51 000 ₽
145-0000-02	Вилы палетные (проушины) | *масса 158 кг*	53 000 ₽
Рабочие органы для фронтальных погрузчиков. Прочее оборудование		
162-0000-01	Подъёмник для мешков Big Bag (быстросъём «Евро») | *масса 114 кг*	39 500 ₽
162-0000-02	Подъёмник для мешков Big Bag (проушины) | *масса 123 кг*	42 000 ₽
Рабочие органы для телескопических погрузчиков (JCB | HELI | MANITOU)		
Оснащены приварными и съёмными ножами из износостойкой стали MAGSTRONG H450 толщиной 12 мм. Для ковшей в наименовании указан номинальный объём (с насыпью) по ГОСТ 29290-92 (ISO 7546-83)		
915-4000	Ковш 2 м³ к телескопическим погрузчикам, JCB, HELI и Manitou *ширина 2450 мм, масса 789 кг*	229 500 ₽
915-3000	Ковш 2,5 м³ к телескопическим погрузчикам JCB, HELI и Manitou *ширина 2450 мм, масса 938 кг*	264 000 ₽
915-2000	Ковш 3,1 м³ к телескопическим погрузчикам JCB, HELI и Manitou *ширина 2450 мм, масса 1050 кг*	275 000 ₽
915-5000	Ковш 2,5 м³ к телескопическим погрузчикам LGMG *ширина 2450 мм, масса 680 кг*	по запросу
915-6000	Захват для силоса к телоскопическому погрузчику LGMG *ширина 2462 мм, масса 652 кг, объём 2 м³, 2 гидроцилиндра, количество пик 12+9*	по запросу

Артикул	Наименование	Цена, руб.
Отвалы коммунальные универсальные (LOVOL | FARMER | МТЗ)		
Угол поворота ± 30°, два комплекта ножей: резиновые и металлические из износостойкой стали MAGSTRONG H450 толщиной 12 мм, возможность перестановки ножей по мере износа, откидные опоры удобства установки и для хранения, переворот лопаты без вспомогательного оборудования		
171-0000-02	Отвал коммунальный ОК-2,1 для LOVOL 504 / LOVOL 604 (с плавающим положением) *ширина 2120 мм, масса 382 кг, высота подъема 600 мм, 1 поворотный гидроцилиндр*	193 500 ₽
177-0000	Отвал коммунальный ОК 2,5 для LOVOL 854 *ширина 2550 мм, масса 600 кг, высота подъема 600 мм, 2 поворотных гидроцилиндра, усиления для связи передней полурамы и блока двигателя трактора*	215 000 ₽
172-0000	Отвал коммунальный ОК-2,5 для LOVOL 904 *ширина 2550 мм, масса 517 кг, высота подъема 630 мм, 2 поворотных гидроцилиндра*	210 000 ₽
176-0000	Отвал коммунальный ОК-2,5 для LOVOL 1104 / LOVOL 904-D / LOVOL 904 WEICHAI / АГРОМАШ-L 904 | *ширина 2550 мм, масса 506 кг, высота подъема 650 мм, 2 поворотных гидроцилиндра*	212 000 ₽
173-0000	Отвал коммунальный ОК-2,5 для LOVOL 1304 *ширина 2550 мм, масса 522 кг, высота подъема 690 мм, 2 поворотных гидроцилиндра, возможна совместная навеска с погрузчиками HARVEST*	216 000 ₽
173-0000-01	Отвал коммунальный ОК-3 для LOVOL 1304 *ширина 2970 мм, масса 616 кг, высота подъема 660 мм, 2 поворотных гидроцилиндра, возможна совместная навеска с погрузчиками HARVEST*	241 000 ₽
175-0000	Отвал коммунальный ОК-3 для LOVOL 2004 / LOVOL 2204 *ширина 2970 мм, масса 618 кг, высота подъема 700 мм, 2 поворотных гидроцилиндра*	242 000 ₽
174-0000	Отвал коммунальный ОК-2,5 для FARMER FL 904 *ширина 2550 мм, масса 518 кг, высота подъема 700 мм, 2 поворотных гидроцилиндра*	215 000 ₽
179-0000	Отвал коммунальный ОК-2,5 для FARMER FL 1404 *ширина 2550 мм, масса 538 кг, высота подъема 740 мм, 2 поворотных гидроцилиндра*	227 000 ₽
178-0000	Отвал коммунальный ОК-2,5 для МТЗ 800 / 900 серии[5] | *ширина 2550 мм, масса 563 кг, высота подъема 640 мм, 2 поворотных гидроцилиндра, возможна совместная навеска с погрузчиками HARVEST, подходит для тракторов с ПВМ портального и балочного типа*	213 000 ₽
[5] 80.1/82.1; 82.1-23/12; 820/826; 892/892.2; 920/920.2; 90/92/92П; 952/952.2		
Отвалы коммунальные откидные (YTO)		
Угол поворота ± 30°, резиновые лемехи с возможностью перестановки по мере износа, пружинный узел для смягчения удара при наезде на препятствие		
1714-0000	Отвал коммунальный ОК-1,7 (откидной) для YTO ESK 404 *ширина 1700 мм, масса 198 кг, высота подъема 470 мм, 1 поворотный гидроцилиндр, механическое плавающее положение , возможна совместная навеска с погрузчиками HARVEST*	128 000 ₽
1715-0000	Отвал коммунальный ОК-2,1 (откидной) для YTO MF 504 *ширина 2120 мм, масса 270 кг, высота подъема 630 мм, 1 поворотный гидроцилиндр , механическое плавающее положение , возможна совместная навеска с погрузчиками HARVEST*	171 000 ₽
Грабли колёсно-пальцевые навесные		
202-0000	HARVEST PWR 4 | *ширина сгребания 2600 мм, масса 167 кг, граблина 7 мм*	68 500 ₽
203-0000	HARVEST PWR 5 | *ширина сгребания 3300 мм, масса 204 кг, граблина 7 мм*	83 500 ₽
204-0000	HARVEST PWR 8 | *ширина сгребания 6000 мм, масса 410 кг, граблина 7 мм*	158 000 ₽
Грабли колёсно-пальцевые прицепные		
201-0000	HARVEST WR 8 | *ширина сгребания 6000 мм, масса 508 кг, один гидроцилиндр,граблина 7 мм*	208 000 ₽
207-0000	HARVEST SWR 9 | *ширина сгребания 5800 мм, масса 567 кг, два гидроцилиндра, граблина 7 мм*	251 000 ₽
206-0000	HARVEST SWR 11 | *ширина сгребания 7200 мм, масса 689 кг, два гидроцилиндра, граблина 7 мм*	296 500 ₽
205-0000	HARVEST SWR 13 | *ширина сгребания 8200 мм, масса 733 кг, два гидроцилиндра, граблина 7 мм*	317 000 ₽

Артикул	Наименование	Цена, руб.
	Грабли барабанные	
211-0000	HARVEST TDR 650 | *прицепные, привод от ВОМ, ширина сгребания 6500 мм, масса 1295 кг*	1 271 000 ₽
210-0000	HARVEST FDR 600 | *навесные, ширина сгребания 6000 мм, масса 948 кг*	1 220 000 ₽
	Комплектующие для граблей	
201-8000	Механизм среднего колеса для граблей WR 8 | *масса 32 кг*	14 000 ₽
201-6000	Колесо рабочее для граблей WR / PWR / SWR	9 800 ₽
201-6004	Граблина (спица) 7 мм	92 ₽
	Комплектующие для рабочих органов	
141-1200	Захваты «Евро» для рабочего органа под сварку	7 900 ₽
136-3000	Вилка прицепная для отвала прямого	3 800 ₽
503-0000	Комплект адаптеров для установки отвала прямого на заднюю навеску (МТЗ)[6]	7 700 ₽
503-0000-01	Комплект адаптеров для установки отвала прямого на заднюю навеску (2 категория)[6]	7 700 ₽
503-0000-02	Комплект адаптеров для установки отвала прямого на заднюю навеску (1 категория)[6]	7 900 ₽
136-4000	Комплект ножей металлических для отвала прямого	22 000 ₽
136-5000	Комплект ножей резиновых для отвала прямого	12 200 ₽
504-0000-01	Комплект захвата на вилы для соломы и навоза S | *ширина 1500 мм*	74 000 ₽
504-0000-02	Комплект захвата на вилы для соломы и навоза M | *ширина 1800 мм*	79 000 ₽
[6] ⌀ верхнего/нижнего пальцев: МТЗ - 22/28 мм, 2 категория: 25/28 мм, 1 категория: 19/22 мм.		
	Телеги	
302-0000	Тележка транспортная универсальная ТТУ-9/7 *для жаток Ростсельмаш Power Stream 5-9 м*	500 000 ₽